VISIT…

# АРМЕЙСКИЙ НОЖ

## Руководство по применению

## 6Х6.00.00.00 РП

# АРМЕЙСКИЙ НОЖ

## Руководство по применению

6Х6.00.00.00 РП

## ВВЕДЕНИЕ

Руководство по применению армейского ножа предназначено для изучения и эксплуатации ножа.

Руководство по применению содержит технические характеристики и сведения об устройстве, порядке работы, а также основные функции и типы работ, применяемые в обращении с армейским ножом.

# 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

## 1.1. Назначение армейского ножа

Армейский нож 6Х6 является индивидуальным холодным оружием и предназначен для поражения противника в рукопашном бою, выживания человека в полевых условиях и выполнения бытовых операций.




**Рис. 1. 1. Внешний вид армейского ножа**

## 1.2. Технические данные

| | |
|---|---|
| Длина, мм | 330 |
| ширина, мм | 60 |
| длина клинка, мм | 160 |
| ширина клинка, мм | 30 |
| длина шнура-линя, м | 4 |
| длина пилы, мм | 100 |
| масса в комплекте, кг | 0,85 |
| диаметр перекусываемой проволоки, мм, не более | 3 |

## 1.3. Состав армейского ножа

В состав армейского ножа входят основные сборочные единицы и детали:

— нож в сборе 6Х6.01.00.00 СБ — 1 шт.;
— компас в сборе 6Х6.03.00.00 СБ — 1 шт.;
— пенал с элементами жизнеобеспечения 6Х6.01.03.00 — 1 шт.;
— чехол в сборе 6Х6.02.00.00 — 1 шт.;
— пила 6Х6.00.00.01 — 1 шт.;
— гарпун 6Х6.00.00.02 — 1 шт.;
— шнур-линь 6Х6.00.00.03 — 1 шт..


6
21
20
21
1
18
9
14
5
16
10
11
7
8
4
13
15
12
2
6
17
19
3

**Рис. 1.2. Нож в разобранном виде:**
1 — нож с рукоятью в сборе; 2 — компас в сборе; 3 — чехол в сборе; 4 — пила; 5 — гарпун; 6 — шнур-линь; 7 — леска; 8 — нитки; 9 — игла для шитья вручную; 10 — крючки рыболовные № 4 — 3 шт., № 8,5 — 1 шт.; 11 — спички ветровые; 12 — грузило свинцовое «Дробинка»; 13 — кремень; 14 — катушка для лески и ниток; 15 — булавка; 16 — пластырь медицинский; 17 — таблетки для обеззараживания воды; 18 — шило; 19 — терка для спичек 15×15 мм; 20 — пенал; 21 — крышка пенала

## 1.4. Устройство и пользование ножом

1.4.1. Нож в сборе состоит из клинка, полой рукоятки с гардой и резьбовой крышки рукоятки.

На конце рукоятки имеется страховочный шнур для руки.

1.4.2. Пенал с элементами жизнеобеспечения размещен в полости рукоятки, закрыт резьбовой крышкой и содержит пластмассовый цилиндрический корпус с перегородкой и двумя крышками.

Пенал укомплектован следующими элементами жизнеобеспечения:

— леска капроновая рыболовная диаметром 0,25..0,3 мм — 5 м;
— нитки х/б — 3 м;
— игла для шитья вручную № 10 — 1 шт.;
— крючки рыболовные № 4 и № 8,5 (1 шт.) — 4 шт.;
— спички ветровые — 3 шт.;
— грузило свинцовое «Дробинка» — 4 шт.;
— кремень — 1 шт.;
— катушка для лески и ниток — 1 шт.;
— булавка — 1 шт.;
— пластырь медицинский — 2 шт.;
— таблетки для обеззараживания воды — 7 шт.;
— шило — 1 шт.;
— терка для спичек 15×15 мм — 1 шт.

1.4.3. Чехол в сборе состоит из верхних и нижних пластмассовых ножен и основания шнура-линя, шарнирно соединенных между собой.

Верхние и нижние ножны фиксируются между собой подпружиненным фиксатором и имеют внутренние прямоугольные полости для размещения ножа в верхних ножнах и гарпуна с пилой в нижних ножнах.

Нож и гарпун с пилой фиксируются упругими пластмассовыми элементами, выполненными на стенках ножен.

На верхних ножнах имеются глухое резьбовое отверстие для компаса и брусок для заточки ножа, а на нижних ножнах — подвеска для поясного ремня с устройством для быстрого отделения чехла от поясного ремня и ремешком для удержания ножа от выпадания.

Нижний конец чехла содержит резак для перекусывания проволоки и гнездо для установки пилы.

1.4.4. Шнур-линь состоит из витого капронового шнура размещен на основании, шарнирно установленном на оси ножен. Верхний конец основания фиксируется скобой подвески и дополнительно закрепляется концом шнура-линя за петлю подвески.

1.4.5. Пила имеет двухстороннюю насечку зубьев:

— крупная — для распиловки древесины;

— мелкая — для распиловки металла.

В задней части пилы выполнен паз и две лунки для фиксации пилы в гнезде чехла, передняя часть пилы с одной стороны отполирована до зеркального блеска и служит сигнальным зеркалом.

Пила имеет хромовое покрытие.

1.4.6. Гарпун представляет собой лёгкий нож с двухсторонней заточкой на одной стороне и двумя зубьями (жалами) на другой стороне.

Выемка, на заднем конце, предназначена для открывания бутылок. В средней части гарпуна выполнен гаечный ключ переменных размеров до 6 мм и отверстия для крепления гарпуна к древку. На заднем конце выполнено лезвие отвертки.

Гарпун имеет хромовое покрытие.

1.4.7. Шило состоит из четырехгранного острия и задней части с лункой для фиксации шила в гнезде чехла.

Шило имеет хромовое покрытие.

1.4.8. Пользование армейским ножом осуществляется следующим образом.

Для извлечения ножа из чехла отстегнуть ремешок на подвеске и вынуть нож. Если необходимо зафиксировать нож на руке, то кисть руки продевается в страховочный шнур рукоятки.

Для постановки ножа на поясной ремень вынуть нож из чехла и вывести кольцо длинного ремня подвески из наконечника фиксатора.

Вытянуть длинный ремень из кольца короткого ремня и завести длинный ремень под поясной ремень. Затем продеть длинный ремень подвески в кольцо короткого ремня и завести кольцо длинного ремня в наконечник фиксатора.

Снятие ножа с поясного ремня производить в обратном порядке.

Для пользования компасом отвернуть его. Компас расположен на верхних ножнах.

Для пользования элементами жизнеобеспечения отвернуть крышку рукоятки и извлечь пенал, а из пенала — необходимые предметы.

Для пользования резаком необходимо отделить нож с чехлом от поясного ремня, вынуть нож из чехла, расфикси-

ровать ножны, утопив вниз фиксатор на их верхней части, развести ножны в стороны, захватить резаком проволоку и резко свести ножны.

Для пользования пилой или шилом необходимо развести ножны указанным способом, извлечь пилу из нижних ножен, отжав упругий элемент, вставить пилу или шило в гнездо в нижней части чехла, и свести ножны.

Гарпун при необходимости можно при помощи шнура-линя прикрепить к древку (палке, стержню и т. д.).

Шнур-линь при необходимости можно использовать для крепления ножа на руке, ноге, груди, и как жгут, для остановки кровотечения.

Шило, при необходимости, можно зафиксировать в правом пазу гнезда для установки пилы.

### 1.5. Маркировка и пломбирование

Маркировка ножа должна содержать порядковый номер ножа по системе предприятия-изготовителя.

Маркировка ящика должна быть разборчивой, на торцевых стенках должен быть обозначен индекс изделия.

Ящики пломбируются пломбами ОТК предприятия и представителя заказчика.

### 1.6. Тара и упаковка

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных воздействий при транспортировании и хранении.

Перед упаковыванием ножи должны быть законсервированы и вложены в картонные коробки.

Консервация, упаковка в деревянные ящики производится в соответствии с упаковочным чертежом 6Х6.00.00.00.УЧ.

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1. Общие указания

Перед эксплуатацией армейского ножа необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и изучить устройство ножа.

### 2.2. Указания мер безопасности

2.2.1. При пользовании ножом необходимо соблюдать общие правила пользования холодным оружием.

При правильной эксплуатации нож безопасен в обращении.

2.2.2. При перекусывании проволоки и электрических проводов верхние и нижние ножны необходимо охватывать обеими руками с внешних сторон ножен.

2.2.3. При перекусывании электрических проводов под напряжением касание руками металлических частей резака запрещается.

2.2.4. Запрещается перекусывание электрических проводов под напряжением более 380 вольт.

**2.3. Подготовка ножа к работе**

Для ввода армейского ножа в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, удалив с поверхности ножа защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании ножа.

**2.4. Функции и основные типы работ при пользовании армейским ножом**

2.4.1. Лагерный инструмент

При пользовании ножом как лагерным инструментом возможно сооружение укрытия типа «шалаш» из жердей и веток, раскрой полотнища парашюта, сооружение укрытия типа «Иглу» из кирпичей плотного снега, заготовка топлива

и растопки для костра, изготовление подручных средств строганием, сверлением отверстий, долблением, использование в качестве молотка (на гарде рукоятки) или рычага с приложением усилия к середине рукоятки не более 100 кгс, распиловкой дерева или металла, прокалывания небольших отверстий.

2.4.2. Аварийно-спасательное снаряжение

Нож используется как стропорез парашюта, для покидания летательных аппаратов путем проделывания отверстий в обшивке, перекусывания электрокабелей и проволоки, разрушения остекления кабины.

2.4.3. Приготовление пищи

Ножом можно производить очистку картофеля и других овощей, очистку и потрошение рыбы, разделку туши (мясо, кости), нарезание хлеба, открывание консервных банок и бутылок.

2.4.4. Холодное оружие

Нож используется как колющее, режущее и метательное боевое оружие, а также для охоты на зверя и защиты от

нападения, в качестве острия для копья или остроги, для снятия шкуры.

2.4.5. Облегчение передвижения

При передвижении по пересеченной местности нож используется для проделывания прохода в зарослях, как опора при вылезании из полыньи, как упор при движении по скалам, а также в качестве острия альпенштока при движении по ледяным полям.

**2.5. Транспортирование и хранение**

2.5.1. Помещения, выделяемые для хранения ножей, должны быть в соответствии с ГОСТ 9.003-80 сухими, без резких колебаний температуры и влажности и обеспечивать качественную сохранность изделий.

2.5.2. Ножи, упакованные по п. 1.5, транспортируются любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность.

При транспортировании ящики должны быть защищены от атмосферных осадков.